

				準耐火リスト(イー2) 告		各黄色のセルは入力必須部分です(使用時)	
第1	間仕切壁 (BP) (NP)	両側	耐力壁	<input type="checkbox"/> PB 厚15(強化含む) <input checked="" type="checkbox"/> 大臣認定構造: <b>強化PB 厚12.5</b>	認定番号: QF045BP-	****	<p>①使用する部分をチェックしてください</p> <p>②大臣認定構造の場合は材種、厚みを記入</p> <p>③大臣認定番号を記入 ※認定部位により異なります「BP」は間仕切壁等</p>
			非耐力壁	<input type="checkbox"/> PB 厚15(強化含む) <input checked="" type="checkbox"/> 大臣認定構造: <b>強化PB 厚12.5</b>	認定番号: QF045NP-	****	
	外壁 (BE) (NE)	屋外側	45分	<input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <b>サイディング 厚**</b> <input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <input type="checkbox"/> モルタル+タイル 厚 計25以上(モルタル 厚**+タイル 厚**)	認定番号: QF045BE-	****	
		屋内側	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外側耐力壁に同じ <input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <input type="checkbox"/> 屋内側耐力壁に同じ <input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <input type="checkbox"/> 認定番号: 屋外側 非耐力壁に同じ	認定番号: QF045NE-			
第2	柱 (CN)		45分	<input checked="" type="checkbox"/> PB 厚15(強化含む) <input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <input type="checkbox"/>	認定番号: QF045CN-		
第3	床 (FL)	表側	45分	<input checked="" type="checkbox"/> 木材 厚30以上(構造用合板 厚24+フローリング 厚12) <input type="checkbox"/> 構造用合板 厚12+PB 厚9.5 <input type="checkbox"/> 畳(ポリスチレンフォーム畳床を除く) <input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <input type="checkbox"/>		<p>実際使用する木材の厚みを記入</p>	
		直下の天井	<input checked="" type="checkbox"/> 強化PB 厚15 <input type="checkbox"/> 強化PB 厚12.5+ロックウール(かさ比重0.024)厚50又はグラスウール(かさ比重0.024)厚50 <input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <input type="checkbox"/>	認定番号: QF045FL-			
第4	はり (BM)		45分	<input checked="" type="checkbox"/> 強化PB 厚15 <input type="checkbox"/> 強化PB 厚12.5+ロックウール(かさ比重0.024)厚50又はグラスウール(かさ比重0.024)厚50 <input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <input type="checkbox"/>	認定番号: QF045BM-		
第5	屋根 バルコニー (RF)	屋外側 (NM)	30分	<input type="checkbox"/> 瓦 <input checked="" type="checkbox"/> 大臣認定 材: <b>コロニアル</b> <input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <input type="checkbox"/>	認定番号: NM-	****	
		直下天井	<input checked="" type="checkbox"/> 強化PB 厚12.5 <input type="checkbox"/> PB 厚12.5+ロックウール(かさ比重0.024)厚50又はグラスウール(かさ比重0.024)厚50 <input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <input type="checkbox"/>	認定番号: 屋根 屋外側に同じ			
	軒裏 (RS)		45分	<input checked="" type="checkbox"/> 大臣認定構造: <b>ケイカル板 厚**</b> <input type="checkbox"/>	認定番号: QF045RS-	****	
第6	階段 (ST)	厚60以上		<input type="checkbox"/> 段板、段板を支える桁 厚60以上 <input checked="" type="checkbox"/> 強化PB 厚12.5 <input type="checkbox"/> PB 厚12.5+ロックウール(かさ比重0.024)厚50又はグラスウール(かさ比重0.024)厚50 <input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <input type="checkbox"/>	認定番号: QF030ST-		
		厚35以上	段板	裏面	<input type="checkbox"/> PB 厚12.5 <input type="checkbox"/> 間仕切壁 耐力壁に同じ <input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <input type="checkbox"/>	認定番号: QF030ST-	
			桁	裏面 (屋内側)			
		厚35未満	段板	裏面 (屋外側)	<input checked="" type="checkbox"/> 外壁 耐力壁に同じ <input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <input type="checkbox"/>	認定番号: QF030ST-	****
段板	裏面 (屋内側)		<input type="checkbox"/> 強化PB 厚15 <input type="checkbox"/> 強化PB 厚12.5+ロックウール(かさ比重0.024)厚50又はグラスウール(かさ比重0.024)厚50 <input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <input type="checkbox"/>	認定番号: QF030ST-			
				<input type="checkbox"/> PB 厚15(強化含む) <input type="checkbox"/> 間仕切壁 耐力壁に同じ <input type="checkbox"/> 大臣認定構造: <input type="checkbox"/>	認定番号: QF030ST-		
<p>このリストの他に別途構造詳細図の添付が必要です</p>							
特記事項	<input checked="" type="checkbox"/> 防火被覆材の目地部分及び取合い部分は、その裏面に当て木を設ける <input checked="" type="checkbox"/> 外壁の開口部に設ける建具は、遮炎性能を有する防火設備とする <input checked="" type="checkbox"/> 防火被覆を施した壁、床又は天井に設ける開口は、防火上支障のない施工とする <input type="checkbox"/>						

※この準耐火リストの他に構造詳細図の添付が必要です

〇級建築士(大臣・〇〇県知事) 第 号  
〇〇 〇〇 印